

广西桂林市长塘水库工程输水工程水泵电动机组及其附属设备采购招标公告

招标编号：E4500002802004757

1. 招标条件

本招标项目广西桂林市长塘水库工程输水工程水泵电动机组及其附属设备采购已由水利部以水许可决(2024) 76号文批复了初步设计，桂林市财政局以市财农(2024) 2号文下达了广西桂林市长塘水库工程输水工程水泵电动机组及其附属设备采购投资计划 4757.55 万元，项目法人为桂林市青龙潭水利建设投资有限公司，招标人为桂林市青龙潭水利建设投资有限公司，招标代理机构为北京江河润泽工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对水泵电动机组及其附属设备采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点：广西桂林市。

工程规模：长塘水库工程是一座以城乡供水、灌溉为主，结合防洪，兼顾发电等综合利用的大(2)型水库工程。是实现桂林市“两江服务两城”规划里面的重点水资源配置工程。工程建设内容包括水库工程，输水工程两部分。

工程共设置 10 座泵站，其中供水泵站 2 座，分别为佳龙泵站、罗锦泵站；灌溉泵站 8 座，分别为枫木泵站、西村泵站、独峰泵站、黄洞泵站、塘堡泵站、化洞支线泵站、拉搞三支线泵站、广福泵站。具体如下：

(1) 佳龙泵站安装 4 台单泵流量 $2.40 \text{ m}^3/\text{s}$ 的立式混流泵，水泵设计扬程 15.8m，配套电机功率 560kW，3 用 1 备。

(2) 罗锦泵站安装 2 台单泵流量 $0.06 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 21.36m，配套电机功率 22kW，1 用 1 备。

(3) 枫木泵站安装 3 台单泵流量 $0.557 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 66.96m，配套电机功率 560kW，不设备用。

(4) 西村泵站安装 2 台单泵流量 $0.485 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 70.42m，配套电机功率 500kW；安装 2 台单泵流量 $0.09 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 56.72m，配套电机功率 90kW；不设备用。

(5) 独峰泵站安装 2 台单泵流量 $0.26 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 57.37m，配套电机功率 220kW，不设备用。

(6) 黄洞泵站安装 2 台单泵流量 $0.33 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 61.16m，配套电机功率 280kW，不设备用。

(7) 塘堡泵站安装 2 台单泵流量 $0.37 \text{ m}^3/\text{s}$ 的卧式离心泵，水泵设计扬程 59.13m，配套电机功率 355kW，

不设备用。

(8) 化洞支线泵站安装 2 台单泵流量 0.04 m³/s 的卧式离心泵, 水泵设计扬程 53.55m, 配套电机功率 37kW, 不设备用。

(9) 拉搞三支线泵站安装 2 台单泵流量 0.06m³/s 的卧式离心泵, 水泵设计扬程 53.59m, 配套电机功率 55kW, 不设备用。

(10) 广福泵站安装 3 台单泵流量 0.47m³/s 的卧式离心泵, 水泵设计扬程 140.98m, 配套电机功率 1000kW, 不设备用。

建设工期: 长塘水库输水工程总工期 52 个月。

标段划分: 本项目划分为 1 个标段。

招标内容: 广西桂林市长塘水库工程输水工程水泵电动机组及其附属设备采购, 主要包括佳龙泵站、罗锦泵站、枫木泵站、西村泵站、独峰泵站、黄洞泵站、塘堡泵站、化洞支线泵站、拉搞三支线泵站、广福泵站等 10 座泵站的水泵电动机组设计(含开展水泵及配套电动机组的三维设计和 CFD 有限元分析, 提交可供审查的三维设计成果和 CFD 分析报告)、制造、试验、包装、运输、现场开箱交货, 监督和指导安装、参与现场试验、试运行和验收以及技术文件的编制和提交, 并应完全符合要求, 提供备品备件及安装、试验用的专用工具; 开展输水系统水力过渡过程及防护措施分析研究(除佳龙泵站外); 以上具体详见招标文件第五章《供货要求》。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须为具有独立的法人资格的水泵设备制造厂商, 提供的产品符合本招标项目所述货物技术标准, 并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 财务要求: 投标人近 3 年(2021 年~2023 年)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不高于注册资金(备注: 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业, 只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表, 且累计亏损额不高于注册资金)。

3.3 业绩要求: 无。

3.4 信誉要求:

(1) 最近三年内不得有骗取中标或重大工程质量问题。

(2) 在最近 3 年(开标之日前 3 年)内不得有下列行为:

①被《信用中国》(<http://www.creditchina.gov.cn>)或《信用中国(广西)》(<http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn>)列为受惩名单, 受惩内容包括: 失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单;

②被《国家企业信用信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn>)列入严重违法失信企业名单;

③投标人、法定代表人有犯罪、行贿记录。

(3) 不得被依法暂停或者取消投标资格; 不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销

执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台下载招标文件、图纸、技术资料等文件。

5. 投标文件的递交

5.1 加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月26日09时30分。

5.2 本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

7. 注意事项

7.1 投标人须办理企业 CA 锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业 CA 锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见 <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

7.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用 IE 浏览器（IE11 版本）打开登录页面（登录地址：<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>），使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的，操作流程详见：“桂交易移动 CA”APP 下载。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>）使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

7.3 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密，以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

7.4 到公共资源交易中心参加现场开标的人员，需按照当地交易中心官方网站最新发布的疫情防控要

求进场。

8. 联系方式

招标人：桂林市青龙潭水利建设投资有限公司

地址：桂林市临桂区青莲路1号建设大厦南楼16层

邮编：541000

联系人：刘工

电话：0773-8551658

传真：/

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1121室

邮编：530000

联系人：黄秋玉、谭霞

电话：0771-5703315

传真：0771-5703315

E-mail: jhrzgx@163.com

交易服务部门：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区星湖路22号）

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185552、0771-2185235



招标人：桂林市青龙潭水利建设投资有限公司（盖单位公章）



招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权的项目负责人：谭霞（签字）

2024年12月5日