

中标候选人公示



一、项目名称：广西桂林市青狮潭水库除险加固工程信息化建设

二、项目编号：E4500002802004768

三、招标方式：公开招标

四、评标日期：2024年12月12日

五、公示日期：自2024年12月13日起至2024年12月18日止

六、评标结果：

第一中标候选人：中水三立数据技术股份有限公司

投标报价：23485200.00元

交货期：2025年12月31日

评标情况（最终评审得分）：91.05

资格审查业绩：安庆市下浒山水库工程信息自动化一体化系统建设项目，定远县江巷水库工程水库运行管理调度系统设备采购安装项目，贺州市龟石水库除险加固机电设备及安装工程（安全监测、信息化等），甘肃省金塔县鸳鸯池水库除险加固工程机电及信息化设备采购安装项目，湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站电气二次设备采购，涔天河水库安全监测项目，河南省袁湾水库工程特许经营项目信息化综合管理信息系统硬件建设标。

获得加分的业绩：安庆市下浒山水库工程信息自动化一体化系统建设项目，定远县江巷水库工程水库运行管理调度系统设备采购安装项目，贺州市龟石水库除险加固机电设备及安装工程（安全监测、信息化等），甘肃省金塔县鸳鸯池水库除险加固工程机电及信息化设备采购安装项目，湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站电气二次设备采购，涔天河水库安全监测项目，河南省袁湾水库工程特许经营项目信息化综合管理信息系统硬件建设标。

获得加分的奖项：信息化类 AAA 级证书，信息技术服务标准(ITSS)获得运行维护评估的证书，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证，省科技三等奖-河长制决策大数据支持系统关键技术研究与应用技术及其推广应用，省科技三等奖-安徽省河长制决策支持平台关键技术研发与应用，省科技进步奖三等奖-分异性水质调查与仪器设备研发。

第二中标候选人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

投标报价：22637124.15元

交货期：2025年12月31日

评标情况（最终评审得分）：86.52

资格审查业绩：华能澜沧江水电股份有限公司流域大坝智能在线监控平台技术研究，黄陂区中大型水库监测设施建设工程施工，公明水库-清林径水库连通工程安全监测三标，金沙江甘肃旭龙电站工程安全监测施工，华能 TB 水电站安全监测吉资料分析，晓湾电厂 2022-2024 年安全监测设施 检修。

获得加分的业绩：华能澜沧江水电股份有限公司流域大坝智能在线监控平台技术研究，黄陂区中大型水库监测设施建设工程施工，公明水库-清林径水库连通工程安全监测三标，金沙江甘肃旭龙电站工程安全监测施工，华能 TB 水电站安全监测吉资料分析，晓湾电厂 2022-2024 年安全监测设施 检修。

获得加分的奖项：电力工程科学技术进步奖证书一等奖,电力工程科学技术进步奖证书二等奖，水力发电科学技术奖获奖证书一等奖，中国仪器仪表学会科学技术进步奖二等奖。

第三中标候选人：长江信达软件技术（武汉）有限责任公司

投标报价：23073681.00

交货期：2025 年 12 月 31 日

评标情况（最终评审得分）：75.07

资格审查业绩：宜昌市黄柏河流域管理局数字孪生西北口水库项目，智慧流域运行管理应用平台技术开发，智慧漳河软件开发项目。

获得加分的业绩：宜昌市黄柏河流域管理局数字孪生西北口水库项目，智慧流域运行管理应用平台技术开发，智慧漳河软件开发项目。

获得加分的奖项：科学技术奖获奖证书-基于物联网的库岸边坡智能监测技术与应用，省勘察设计行业科学技术奖获奖证书-“互联网+农村供水”智慧管控关键技术，农业节水科技奖获奖证书-基于水量优化配置的现代化灌区智慧管控关键技术。

七、提出异议的渠道和方式：

如对以上三个中标候选人的评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人必须在公示期间以书面形式向招标人提出异议，招标人将在规定的时间内作出答复。对不在规定时间内提出或不符合规定的异议，招标人有权不予受理。

异议受理部门：桂林市市属水库管理处联系电话：0773-7798025

八、联系事项：

招标人：桂林市市属水库管理处

联系人：刘智漓

电话：0773-7798025

传真：0773-7798000

招标代理机构：广西科联招标中心有限公司

联系人：蒋建英、唐庆荣

电话：0773-5442932

传真：0773-5242467

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185552、0771-2185235



招标代理机构：广西联联招标中心有限公司

招标代理机构法定代表人或其项目负责人（签字）：



2024年12月13日