

广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段施工招标公告

招标编号：E4500002802004981

1. 招标条件

本招标项目广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段已由广西壮族自治区水利厅以（桂水审批〔2023〕77号文批复了初步设计，广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改重大评督〔2025〕90号文下达了广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段工程投资计划446705659.93元，项目法人为桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标人为桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标代理机构为云之龙咨询集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点：广西来宾市境内。

建设规模：广西来宾市下六甲灌区开发任务以农业灌溉为主，结合供水，为巩固拓展少数民族地区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造条件。设计灌溉面积59.2万亩，其中保灌面积20.0万亩，改善灌溉面积9.0万亩，新增和恢复灌溉面积30.2万亩；灌区供水范围人口9.1万人。

设计水平年2035年受水区多年平均需水量为25351万m³，其中城乡生活和工业需水量825万m³，农业灌溉需水量24419万m³，城镇生态需水量107万m³。工程建成后，多年平均供水量为24890万m³，多年平均缺水量为461万m³，其中农业缺水量445万m³。

下六甲灌区工程以下六甲水库、长村水库、丰收水库和石祥河水库等4座中型水库作为骨干水源，通过拆/改建9座引水枢纽，改/扩/新建106条骨干渠/管道，其中通过新建江头干渠将水补入长村水库、新建石祥河引水渠将水补入石祥河水库等2处连通工程、将罗秀河丰富的水量以自流方式调入运江东灌片和石祥河灌片，并使灌片内水源互联互通，实现“南水北调”、“东水西调”格局，整个灌区形成“多源互补”、“网络型”灌溉工程布局。

灌区建设内容主要包括5部分：（1）拆建引水枢纽9座，分别为罗柳引水枢纽、长村引水枢纽、和平引水枢纽、凉亭引水枢纽、水晶引水枢纽、百丈一干渠引水枢纽、百丈二干渠引水枢纽、江头引水枢纽和游龙引水枢纽；（2）新/改建泵站3座，分别为改建泵站1座，为古德二级泵站，拆建泵站1座，为鸡冠泵站，新建泵站1座，为屯抱泵站；（3）新

建 2 处连通工程总长为 16.94km，配套建筑物 49 座；（4）续建配套与节水改造输水骨干渠道/管道共 104 条，总长 655.12km，配套渠系建筑物 2253 座，斗口 1803 座；（5）新建灌区信息化管理工程 1 项。

本工程为Ⅱ等大(2)型灌区工程，引水枢纽工程和提水工程主要建筑物为 3 级或 4 级。

招标范围：本次广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳Ⅰ标段；罗柳、运江东Ⅱ标段；柳江西、石祥河标段）罗柳、运江东Ⅱ标段招标范围：罗柳灌片罗柳总干渠、易平支渠、大周支渠、敖村支渠、秧岸支渠、弯龙支渠、红岭支渠、吉村支渠、芙蓉支渠、运江东灌片落脉干渠、大乐分干渠、长村引水渠、古琶支渠、巴除支渠、侣塘支渠、南岸支渠、龙平支渠、三岔支渠、暂村支渠、土办支渠、中便支渠、云岩干渠、长村干渠 1、河村支渠、架村支渠、凉亭干渠、太山干渠、长塘干渠、长学支渠、石马支渠、那马支渠；凉亭引水枢纽、水晶引水枢纽；以及相关的临时工程、机电工程、金属结构、建筑、环保、水保等。具体详见招标技术条款、工程量清单及招标图纸。

标段划分及相应计划工期：本项目划分为 1 个标段。

计划工期 48 个月，共 1440 日历天，计划开工日期为 2025 年 5 月 20 日，计划完工日期为 2029 年 4 月 28 日，具体开工日期以监理单位签发的开工令为准。

招标内容：罗柳灌片罗柳总干渠、易平支渠、大周支渠、敖村支渠、秧岸支渠、弯龙支渠、红岭支渠、吉村支渠、芙蓉支渠、运江东灌片落脉干渠、大乐分干渠、长村水库引水渠、古琶支渠、巴除支渠、侣塘支渠、南岸支渠、龙平支渠、三岔支渠、暂村支渠、土办支渠、中便支渠、云岩干渠、长村干渠 1、河村支渠、架村支渠、凉亭干渠、太山干渠、长塘干渠、长学支渠、石马支渠、那马支渠；凉亭引水枢纽、水晶引水枢纽；以及相关的临时工程、机电工程、金属结构、建筑、环保、水保等。具体详见招标技术条款、工程量清单及招标图纸。

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件：

投标人须具备独立的法人资格，具有水利水电工程施工总承包壹级或壹级以上资质。具有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。

3.2 财务要求：

投标人近 3 年（2021 年～2023 年）累计亏损额不超过本单位注册资金，以经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表为准（新成立的单位按实际提供）。

3.3 业绩要求:

投标人自 2020 年 4 月 1 日至投标截止时间内，具有已完成或正在实施的大型水利水电工程施工工业绩(已完成的业绩以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书标明的验收日期为准，需同时附以下材料扫描件：施工（或总承包）中标通知书或合同协议书、工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书；正在实施的业绩以合同签订的日期为准，需附施工（或总承包）中标通知书或合同协议书。若以上材料无法体现工程规模和施工内容的，需提供能充分反映工程规模和施工内容的相关证明）。

注：独立承接或以联合体形式承接的业绩均认可，但分包工程不算业绩。

3.4 信誉要求:

- (1) 最近三年内不得有骗取中标或重大安全事故、重大工程质量问题。
- (2) 在最近 3 年（开标之日前 3 年）内不得有下列行为：
 - ①在本项目评标期间被《信用中国》(<http://www.creditchina.gov.cn>) 或《信用中国（广西）》(<http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn>) 列为受惩名单，包括失信被执行人、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为；
 - ②在本项目评标期间被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
 - ③投标人、法定代表人、项目经理有犯罪、行贿记录。
- (3) 不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.5 人员要求:

拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员等主要施工管理人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书，对相关人员的具体条件要求如下：

- (1) 项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的 B 类安全生产考核合格证书。

项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

- ①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。
- ②项目通过合同完工验收或竣工验收。

- ③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。
- (2) 技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）。
- (3) 质量管理员：有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）。
- (4) 安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证书。

3.6 其他要求

(1) 拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在5月开标，则需要提供含有1、2、3月或2、3、4月）的参保缴费凭证。

- (2) 招标人约定：
- ①技术负责人不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：
- 在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。
 - 项目通过合同完工验收或竣工验收。
 - 发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。
- ②投标人拟投入的安全管理员不少于3人。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。请潜在投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台免费下载获取招标文件、图纸及工程量清单等文件。

5. 投标文件的递交

5.1 加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月30日09时30分。

5.2 本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定：将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止前提交到广西壮族自治区公共资源电子交易系统，逾期提交的或者未提交指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西政府采购网、广西壮族自治区水利厅网、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

7. 注意事项

7.1 投标人须办理企业 CA 锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业 CA 锁的单位, 请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理, 详见 <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

7.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式: 各投标人使用 IE 浏览器 (IE11 版本) 打开登录页面 (登录地址: <http://202.103.240.162:8072/BidOpening>), 使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的, 操作流程详见:“桂交易移动 CA”APP 下载。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统(不见面), 请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)开标的, 投标截止公布投标人名单后, 由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节, 解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统 (<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>) 使用个人 CA 数字证书签到, 并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的, 视为投标人撤销其投标文件。

7.3 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件, 只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密, 以 CA 锁制作的投标文件, 只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

7.4 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员, 需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

8. 联系方式

招标人: 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局

地 址: 来宾市新侨路 566 号

邮编: 546100

联系人: 李秀

电 话: 0772-4253331

传真: 0772-4288919

招标代理机构: 云之龙咨询集团有限公司

地址: 南宁市良庆区云英路 15 号城建集团地块 3 号楼云之龙咨询集团大厦 6 楼

邮编: 530201

联系人: 黄丽杰、韦顺

电话: 0771-2618199

传真: /

E-mail: yzlnnfgs@vip.163.com

交易服务部门: 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路 22 号)

监督部门: 广西壮族自治区水利厅

监督电话: 0771-2185552、0771-2185235



招标人: 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 (盖单位公章)

招标代理机构: 云之龙咨询集团有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其授权的项目负责人: 黄丽杰 (签字或盖章)



2025年4月9日