

广西来宾市下六甲灌区工程施工图审查（重）招标公告

项目编号：E4500002802004191

1. 招标条件

本招标项目广西来宾市下六甲灌区工程施工图审查（重）已由广西壮族自治区水利厅以（桂水审批[2023]77号）批准建设，建设资金来自财政资金，项目法人桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标人为桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标代理机构为广西建通工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点：广西来宾市。

工程规模：本工程为 II 等大（2）型灌区工程，引水枢纽工程和提水工程主要建筑物为 3 级或 4 级。灌区范围涉及来宾市金秀县、象州县和武宣县等 3 个县，设计灌溉面积 59.2 万亩（自流灌溉面积 48.7 万亩，提水灌溉面积 10.5 万亩），其中保灌 20.0 万亩，改善 9.0 万亩，新增和恢复 30.2 万亩。工程供水范围为象州县的大乐镇、马坪镇和武宣县的金鸡乡、二塘镇等 4 个乡镇。灌区骨干工程建设内容主要包括拆除重建引水枢纽 9 座；新（改）建泵站 3 座；新建 2 处连通工程，总长为 16.94 公里，配套建筑物 49 座；续建配套与节水改造输水骨干渠（管）道 104 条，总长 655.12 公里，配套渠系建筑物 2253 座，斗口 1803 座；新建灌区信息化管理工程 1 项。总投资约 453830 万元。

服务期限：总服务期限暂定为 1444 日历天，具体为收到委托人分批提供的设计资料后 15 日内提交施工图设计文件审查意见，直至所有施工图审查通过止。

招标范围：本项目包括上述广西来宾市下六甲灌区（柳江西、石祥河灌片、罗柳、运江东灌片）工程（包括但不限于设计变更和可能发生的增补工程）施工图审查服务。

一、审查内容包括但不限于：1. 水利工程施工设计图纸；2. 施工图设计是否符合经批准的初步设计，初步设计审查意见是否已经落实；是否符合工程建设标准强制性条文和制图规范等要求；采用的水文、地质勘察资料是否满足施工图设计阶段要求，所采用的指标是否合理；建筑物的主要结构设计是否符合规范要求；河道、堤防等工程（含水土保持、环境工程、景观绿化工程）的质量技术指标和方案是否合理，土方平衡是否可行；建筑物的抗滑、抗倾、抗浮、结构沉降、边坡稳定等技术指标是否符合规范要求，地基处理、防渗、消能防冲等设计是否符合规范要求；建筑物混凝土的抗压、抗渗、抗冻性能指标及其他耐久性指标是否符合规范要求；机械、电气、自动化等设备的性能指标及其安装设计，金属结构制作及其安装设计是否安全、可靠、经济合理；围堰、导流等重要临时设施的设计是否安全、可靠、经济合理；施工方案对周边建筑物及相关设施的影响；征地移民技施阶段图纸；涉及公共利益及公共安全等内容是否已调查清楚等；

二、按照以下要求进行施工图设计审查技术服务，审查依据及要求包括但不限于：（一）是否符合法律、法规、规章和项目执行技术标准特别是强制性标准（条文）要求；（二）是否符合经批准的初步设计文件，初步设计审查意见是否已经落实；（三）是否符合征迁、水土保持、环境保护等专项设计批复；（四）是否符合工程建设强制性标准和推荐性技术标准，不符合推荐性技术标准应当进行论证；（五）设计深度是否满足《水利工程施工图设计文件编制规范》（DB32/T3260-2017）的要求；（六）采用的新

技术、新材料、新设备、新工艺是否进行了技术论证。（七）复核审查意见修改落实情况，并出具落实情况书面意见。

三、其他服务：（一）招标阶段：根据业主要求对招标设计文件提出咨询指导意见；（二）施工阶段：根据业主要求提供对设计变更方案审查等工作，并出具专家审查意见。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，并且具有工程设计水利行业（水库枢纽）专业甲级和工程设计水利行业（灌溉排涝）专业甲级，或工程设计水利行业设计甲级或工程设计综合甲级资质。具有自2019年1月1日至本项目投标截止之日止承担过大型灌区或大型水利水电工程设计（包含EPC项目）或审查业绩（需附以下材料：合同协议书或中标通知书、能反映工程规模及特征的有效证明），并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台下载招标文件、图纸、技术资料等文件。

6. 投标文件的递交

6.1 加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2024年4月23日9时30分。

6.2 本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定：将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止时间前提交到加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交。逾期提交的或者未提交指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、广西壮族自治区水利厅网（<http://slt.gxzf.gov.cn/>）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/>）上发布。

8. 注意事项

8.1 投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

8.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>），使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交



易移动 CA” 投标的，操作流程详见：“桂交易移动 CA” APP 下载。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>）使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

8.3 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密，以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

8.4 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

9. 联系方式

招标人：桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局

地址：来宾市新侨路 566 号

邮编：546100

联系人：李秀

电话：0772-4217571

传真：0772-4288919

招标代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

地址：南宁市金凯路 26 号广西建通中心 1217

邮编：530000

联系人：黄春勤

电话：0771-4890371

传真：0771-4890371

E-mail: 394676248@qq.com

网址：/

交易服务部门：广西壮族自治区公共资源交易中心

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092



招标人（或招标代理机构）：_____（盖单位公章）

招标人或招标代理机构法定代表人（或其授权的项目负责人）：_____（签字）

2024年4月1日

