

广西来宾市下六甲灌区工程监理平行检测和项目法人全过程检测服务招标公告

招标编号:E4500002802004414

1. 招标条件

广西来宾市下六甲灌区工程已由广西壮族自治区水利厅以〔桂水审批（2023）77〕号文批复了初步设计，来宾市财政局以〔来财农资环〔2024〕13〕号文下达了广西来宾市下六甲灌区工程投资计划，项目法人为桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标人为桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局，招标代理机构为北京江河润泽工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程的监理平行检测和项目法人全过程检测服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目规模：工程为II等大(2)型灌区工程。

拆除重建的罗柳总干渠引水枢纽溢流坝、冲砂闸和引水闸过鱼闸等主要建筑物级别为3级，设计洪水标准为20年一遇校核洪水标准为50年一遇；长村引水枢纽、凉亭引水枢纽、水晶引水枢纽和江头引水枢纽溢流坝、冲砂闸和引水闸、过鱼闸等主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇；和平引水枢纽、百丈一引水枢纽、百丈二引水枢纽和游龙引水枢纽溢流坝、冲砂闸和引水闸、过鱼闸等主要建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。新建屯抱泵站主要建筑物级别为3级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇；拆除重建的鸡冠泵站主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇；改建古德二级泵站主要建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。

各输水渠道、管道工程和隧洞工程按设计灌溉流量和供水任务重要性综合确定其主要建筑物为4级或5级，其中罗柳总干渠、部分石祥河干渠建筑物级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，渠系建筑物校核洪水标准为30年一遇；5级建筑物设计洪水标准为10年一遇，渠系建筑物校核洪水标准为20年一遇。

新建江头干渠、石祥河引水渠(管)等2座连通工程和石里分干渠、热水支管、古才支管等新建或续建灌溉渠(管)道主要建筑物均为5级，设计洪水标准为10年一遇，渠系建筑物校核洪水标准为20年一遇。

渠道边坡、隧洞和埋涵进出口边坡级别与相应建筑物级别一致，分别为4级或5级。

2.2工程建设地点：广西来宾市。

2.3招标范围：广西来宾市下六甲灌区工程监理平行检测和项目法人全过程检测服务，主要包括但不限于）：

（1）检测项目及数量

①平行检测和项目法人全过程检测的项目及数量均满足《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)、《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)和《广西水利工程质量检测管理办法》(桂水规范[2022]3号)和现行相关规范的要求。

②项目法人全过程检测对象包括但不限于原材料，中间产品，构(部)件，管材（包含球墨铸铁管、预应力钢筒混凝土管）以及管道水压试验、混凝土、灌浆工程、钢管焊缝、金属结构及安装工程、机电设备及其安装等工程实体。

(2) 现场建设试验室

检测单位必须在现场建设满足工程建设要求砂石骨料、混凝土(含砂浆)、钢筋和土工等检测项目的工地试验室，并按照《广西水利工程质量检测管理办法》(桂水规范[2022]3号)“第二十条在广西壮族自治区行政区划内开展的质量检测活动纳入广西水利工程质量检测实时上传系统监管”的规定，安装广西水利工程质量检测实时上传系统，且必须按要求实时上传检测数据。

2.4服务期限：自签订合同之日起至完成本合同工程检测报告编制服务并通过工程完工验收且工程质量保证期结束为止。

2.5质量要求：检测项目和数量满足《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)、《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)和《广西水利工程质量检测管理办法》(桂水规范[2022]3号)等规程规范及工程质量验收要求。

3. 投标人资格要求

3.1资质条件：本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业或事业单位；具有中华人民共和国水利部颁发的水利工程质量检测单位资质等级证书，资质等级证书注明的检测范围须同时具备岩土工程甲级、混凝土工程甲级、机械电气甲级、量测甲级、金属结构甲级；在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力。

3.2财务要求：投标人近3年(2021年~2023年)累计亏损额不超过本单位注册资金(新设立的企业除外)，以经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表为准。

3.3业绩要求：近5年(指自2019年6月起至本项目开标之日止)有大型水利工程质量检测业绩。(需附中标通知书或合同协议书，所提供的业绩证明材料须为同一项目名称，以合同签订时间或中标通知书时间为准。

3.4信誉要求：

(1)最近三年(开标之日前三年)内不得有骗取中标或重大工程质量问题；

(2)在最近三年(本项目投标截止时间之日前三年)内不得有下列行为：

①被《信用中国》(<http://www.creditchina.gov.cn>)或《信用中国(广西)》(<http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn/>)列为受惩名单，包括失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单；

②被国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)或中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn/>)中列入严重违法失信企业名单且未移除；

③投标人、法定代表人、项目负责人有犯罪、行贿记录。

(3)不得被依法暂停或者取消投标资格；不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.5人员要求：

(1)拟投入本项目的项目负责人必须是具有副高级或副高级以上技术职称，且职称专业为水利水电工程类专业，并具有省级以上水行政主管部门或其授权部门(机构)颁发的水利工程质量检测员资格证书。

(2) 拟投入本项目现场检测试验工作人员不少于4人，且持有省级以上水行政主管部门或其授权部门(机构)颁发的水利工程质量检测员资格证书。

3.6 试验检测仪器设备要求：满足项目所需的混凝土、岩土、量测、机械电气、金属结构等五类水利工程检测设备。

3.7 其他要求

(1) 投标人资质证书副本、营业执照副本、投入人员的资格证书或岗位证书必须有效，其扫描件必须清晰且加盖投标人单位公章。

(2) 拟投入本项目检测人员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前近6个月内连续3个月的参保缴费凭证扫描件，属退休人员的(包括提前退休人员)，须提供退休证明材料扫描件。

(3) 投标人与本工程的施工单位无隶属关系。

(4) 招标人的其他约定：本项目不接受在水利部全国水利建设市场监管平台被列为黑名单的投标人进行投标。

3.8 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：

(1) 联合体所有成员数量不得超过2家，联合体所有成员必须签订联合体协议书并明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围，联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质。联合体牵头人应具有中华人民共和国水利部颁发的水利工程质量检测单位资质等级证书，资质等级证书注明的检测范围须同时具备岩土工程甲级、混凝土工程甲级、机械电气甲级、量测甲级、金属结构甲级。

(2) 联合体牵头人及联合体成员均须满足招标公告“3.2财务要求”、“3.3业绩要求”、“3.4 信誉要求”、“3.6试验检测仪器设备要求”。项目负责人必须由联合体牵头人派出，联合体牵头人及联合体方成员拟投入本项目现场检测试验工作人员不少于4人，且持有省级以上水行政主管部门或其授权部门(机构)颁发的水利工程质量检测员证书。

(3) 联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的法律责任。

(4) 组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

(5) 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

(6) 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.9 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台免费下载获取招标文件等资料。

5. 投标文件的递交

5.1加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月13日9时30分。

5.2本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

7. 注意事项

7.1投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

7.2本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>），使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的，操作流程详见：“桂交易移动CA”APP下载。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>）使用个人CA数字证书签到，并使用加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

7.3以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密，以CA锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。

7.4到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

8. 联系方式

招标人：桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局

地址：来宾市新侨路566号

邮编：546100

联系人：李秀

电话：0772-4217571

传真：0772-4288919

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C2栋1121室

邮编：530023

联系人：黄秋玉、谭霞

电话：0771-5703315

传真：0771-5703315

E-mail: jhrzgx@163.com

网址: <https://www.chinabrr.com/>

交易服务部门：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区星湖路22号）

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185552、0771-2185235



招标人：桂中治早乐滩水库引水灌区建设管理局（盖单位公章）

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权的项目负责人：谭霞（签字或电子签字）



2024年7月22日